

3.14. QUADRO URBANIMÉTRICO PROPOSTO

N.º de Proposto	Área de Implantação (m2)						Área de Logradouro (m ²) 1	Construção do(s) Edifício(s) (m2)						Índice de edificabilidade ao lote	Área Total de Construção (Ac) 3 [RPDM, art.º 7, n.º 3, alínea b)]	Índice de Construção	Cota de Soleira do Edifício Principal	N.º de Pisos do Edifício Principal		N.º de Unidades para usos não habitacionais (Usos não habitacionais)	N.º de Fogos	N.º de lugares de estacionamento	Observações: Condiçone- mentos à legalização; Outros
	Área do Lote (m2)	Edifício Principal	Edifício(s) Anexo(s)	Área total de implantação	Telheiro(s)	índice de implantação (exclui telheiros)		Superfície de Pavimento (Sp) 2				Outros						Acima da Cota de Soleira	Abaixo da Cota de Soleira				
								Uso Habitacional / Dominante [pisos]	Usos Compatíveis [RPDM, art.º 72]	Outras áreas Arrecadações e Usos Complementare	Superfície de pavimento Total	Estacionamento (Ac est) (edifício principal, anexos e	Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização										
1	138,87	80,00	12,73	92,73	6,00	0,67	46,14	126,00	0,00	6,00	132,00	0,95	12,73	0,00	144,73	1,04	88,16	2	0	0	1	1	C G
2	160,71	76,00	18,60	94,60	6,00	0,59	66,11	129,00	0,00	6,00	135,00	0,84	18,60	0,00	153,60	0,96	87,58	2	0	0	2	1	E J
3	218,63	101,00	25,00	126,00	6,00	0,58	92,63	175,00	0,00	66,60	241,60	1,11	25,00	8,15	274,75	1,26	ND	2+S	0	0	1	2	C D F H I L
4	226,43	91,00	25,00	116,00	9,00	0,51	110,43	182,00	0,00	43,00	225,00	0,99	0,00	0,00	225,00	0,99	86,32	2	0	0	1	2	E G
5	174,60	70,00	25,00	95,00	6,00	0,54	79,60	140,00	0,00	32,45	172,45	0,99	0,00	0,00	172,45	0,99	86,13	2	0	0	1	1	A E
6	685,43	157,00	50,00	207,00	6,00	0,30	478,43	314,00	117,00	56,00	487,00	0,71	40,00	51,14	578,14	0,84	86,68	3	0	1	3	4	J
7	333,75	168,00	0,00	168,00	0,00	0,50	165,75	267,00	0,00	0,00	267,00	0,80	0,00	0,00	267,00	0,80	0,00	2	0	0	2	2	A E
8	297,88	104,00	25,00	129,00	6,00	0,43	168,88	208,00	0,00	6,00	214,00	0,72	25,00	5,00	244,00	0,82	0,00	2	0	0	1	2	A
9	187,63	66,00	25,00	91,00	6,00	0,48	96,63	131,00	0,00	31,00	162,00	0,86	0,00	0,00	162,00	0,86	88,27	2	0	0	1	-	A E
10	324,92	130,00	25,00	155,00	6,00	0,48	169,92	260,00	0,00	6,00	266,00	0,82	25,00	0,00	291,00	0,90	89,34	2	0	0	2	2	E
11	270,30	95,00	25,00	120,00	6,00	0,44	150,30	190,00	0,00	6,00	196,00	0,73	25,00	5,00	226,00	0,84	0,00	2	0	0	1	2	A
12	273,07	96,00	25,00	121,00	6,00	0,44	152,07	192,00	0,00	6,00	198,00	0,73	25,00	5,00	228,00	0,83	0,00	2	0	0	1	2	-
13	417,85	144,00	56,00	200,00	6,00	0,48	217,85	334,00	0,00	6,00	340,00	0,81	56,00	0,00	396,00	0,95	0,00	2	0	0	4	4	A B E G
14	279,96	127,00	58,00	185,00	3,00	0,66	94,96	224,00	0,00	28,00	252,00	0,90	33,00	0,00	285,00	1,02	0,00	2	0	0	2	2	A E
15	208,35	98,00	0,00	98,00	30,00	0,47	110,35	167,00	0,00	0,00	167,00	0,80	30,00	0,00	197,00	0,95	85,10	2	0	0	1	1	A
16	390,77	156,00	38,00	194,00	0,00	0,50	196,77	313,00	0,00	38,00	351,00	0,90	20,00	0,00	371,00	0,95	86,75	2	0	0	2	2	B E F G
17	329,34	115,00	25,75	140,75	6,00	0,43	188,59	230,00	0,00	6,00	236,00	0,72	25,75	10,51	272,26	0,83	88,70	2	0	0	2	2	E
18	313,45	110,00	25,00	135,00	6,00	0,43	178,45	220,00	0,00	6,00	226,00	0,72	25,00	5,00	256,00	0,82	0,00	2	0	0	1	2	F
19	274,82	110,00	25,00	135,00	6,00	0,49	139,82	220,00	0,00	6,00	226,00	0,82	25,00	5,00	256,00	0,93	0,00	2	0	0	1	2	A
20	185,97	118,00	0,00	118,00	6,00	0,63	67,97	154,00	0,00	6,00	160,00	0,86	20,00	0,00	180,00	0,97	91,80	2	0	0	2	1	D E H2
21	191,91	77,00	25,00	102,00	6,00	0,53	89,91	154,00	0,00	16,91	170,91	0,89	14,09	0,00	185,00	0,96	91,98	2	0	0	1	2	F
22	397,87	139,00	25,00	164,00	6,00	0,41	233,87	278,00	0,00	31,00	309,00	0,78	0,00	0,00	309,00	0,78	90,83	2	0	0	1	2	E L
23	356,03	125,00	25,00	150,00	6,00	0,42	206,03	250,00	0,00	31,00	281,00	0,79	0,00	3,48	284,48	0,80	ND	2	0	0	1	2	G L
24	273,77	110,00	25,00	135,00	6,00	0,49	138,77	220,00	0,00	6,00	226,00	0,83	25,00	0,00	251,00	0,92	0,00	2	0	0	1	2	A
25	245,73	98,00	25,00	123,00	6,00	0,50	122,73	196,00	0,00	6,00	202,00	0,82	25,00	5,00	232,00	0,94	0,00	2	0	0	1	2	A
26	311,88	137,00	25,00	162,00	6,00	0,52	149,88	0,00	117,00	31,00	148,00	0,47	20,00	0,00	168,00	0,54	0,00	1	0	1	0	1	E L H2
27	358,38	209,00	25,62	234,62	0,00	0,65	123,76	310,00	0,00	25,62	335,62	0,94	32,08	36,48	404,18	1,13	83,75	2	0	0	2	1	E G J
28	477,19	191,00	27,90	218,90	6,00	0,46	258,29	357,00	0,00	27,90	384,90	0,81	25,00	20,27	430,17	0,90	90,34	2	0	0	2	2	E G
29	291,01	121,00	27,36	148,36	6,00	0,51	142,65	233,00	0,00	78,60	311,60	1,07	27,36	17,28	356,24	1,22	91,09	2+S	0	0	1	2	D E H1 G
30	339,67	136,00	25,00	161,00	6,00	0,47	178,67	272,00	0,00	6,00	278,00	0,82	25,00	0,00	303,00	0,89	90,91	2	0	0	2	2	A E M
31	169,82	96,00	0,00	96,00	6,00	0,57	73,82	172,00	0,00	6,00	178,00	1,05	20,00	0,00	198,00	1,17	0,00	2	0	0	1	2	E M
32	168,44	85,00	18,43	103,43	6,00	0,61	65,01	150,00	0,00	69,43	219,43	1,30	20,00	0,00	239,43	1,42	91,88	2+S	0	0	1	1	H1 L
33	223,58	144,00	0,00	144,00	17,18	0,64	79,58	159,00	0,00	17,18	176,18	0,79	20,00	0,00	196,18	0,88	92,16	2	0	0	1	1	A E G
34	333,28	133,00	0,00	133,00	6,00	0,40	200,28	266,00	0,00	89,00	355,00	1,07	50,00	15,00	420,00	1,26	0,00	2	1	0	1	2	C
35	216,26	87,00	0,00	87,00	6,00	0,40	129,26	174,00	0,00	43,00	217,00	1,00	50,00	15,00	282,00	1,30	0,00	2	1	0	1	2	C

Processo de Reversão por iniciativa Municipal - n.º 61.804/LA/L/OR

N.º de PROPOSTO	Área do Lote (m2)	Área de Implantação (m2)					Área de Logradouro (m²) 1	Construção do(s) Edifício(s) (m2)						Índice de Construção	Cota de Soleira do Edifício Principal	N.º de Pisos do Edifício Principal		N.º de Unidades para usos não habitacionais (Usos)	N.º de Fogos	N.º de lugares de estacionamento	Observações : Condiçame ntos à legalização; Outros		
		Edifício Principal	Edifício(s) Anexo(s)	Área total de implantação	Telheiro(s)	índice de implantação (exclui telheiros)		Superfície de Pavimento (Sp) 2				Índice de edificabilidade ao lote	Outros			Área Total de Construção (Ac) 3 [RPDM, art.º 7, n.º 3, alínea b)]	Acima da Cota de Soleira					Abaixo da Cota de Soleira	
								Uso Habitacional / Dominante [pisos]	Usos Compatíveis [RPDM, art.º 72]	Outras áreas Arrecadações e Usos Complementare	Superfície de pavimento Total		Estacionamento (Ac est) (edifício principal, anexos e										Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização
36	282,59	147,00	0,00	147,00	6,00	0,52	135,59	243,00	0,00	6,00	249,00	0,88	50,00	10,98	309,98	1,10	93,01	2	0	0	2	2	E G J
37	279,53	119,00	25,00	144,00	7,95	0,52	135,53	218,00	0,00	101,18	319,18	1,14	20,00	26,10	365,28	1,31	93,79	2+S	0	0	2	2	H1 L
38	196,41	79,00	25,00	104,00	6,00	0,53	92,41	157,00	0,00	31,00	188,00	0,96	0,00	0,00	188,00	0,96	94,43	2	0	0	1	2	A E G
39	300,42	120,00	0,00	120,00	6,00	0,40	180,42	240,00	0,00	76,00	316,00	1,05	50,00	15,00	381,00	1,27	0,00	2	1	0	1	2	A
40	307,51	108,00	25,00	133,00	6,00	0,43	174,51	246,00	0,00	6,00	252,00	0,82	25,00	0,00	277,00	0,90	95,53	2+S	0	0	2	2	A E
41	233,44	80,00	25,00	105,00	6,00	0,45	128,44	160,00	0,00	6,00	166,00	0,71	25,00	0,00	191,00	0,82	0,00	2	0	0	1	2	-
42	565,86	198,00	55,77	253,77	6,00	0,45	312,09	396,00	0,00	17,24	413,24	0,73	46,63	0,00	459,87	0,81	96,53	2	0	0	1	2	C E G
43	276,45	174,00	0,00	174,00	6,00	0,63	102,45	283,00	45,17	6,00	334,17	1,21	20,00	0,00	354,17	1,28	95,60	2	0	1	2	3	E H1 H2 J
44	250,12	185,00	0,00	185,00	0,00	0,74	65,12	160,28	129,28	0,00	289,56	1,16	35,72	25,83	351,11	1,40	94,74	2	0	1	1	3	E
45	286,65	100,00	7,41	107,41	6,00	0,37	179,24	240,00	0,00	7,41	247,41	0,86	20,00	14,17	281,58	0,98	95,48	2+S	0	0	2	2	C E
46	280,46	98,00	25,00	123,00	6,00	0,44	157,46	196,00	0,00	6,00	202,00	0,72	25,00	17,73	244,73	0,87	95,75	2	0	0	2	2	H1
47	131,14	73,00	0,00	73,00	6,00	0,56	58,14	170,00	0,00	6,00	176,00	1,34	20,00	0,00	196,00	1,49	0	2+S	0	0	1	2	M
48	128,89	72,00	15,79	87,79	6,00	0,68	41,10	144,00	0,00	21,79	165,79	1,29	0,00	0,80	166,59	1,29	94,36	2	0	0	2	2	D E
49	287,33	101,00	25,00	126,00	6,00	0,44	161,33	202,00	0,00	6,00	208,00	0,72	25,00	0,00	233,00	0,81	0	2	0	0	1	2	E
50	388,13	136,00	25,00	161,00	6,00	0,41	227,13	272,00	0,00	6,00	278,00	0,72	25,00	0,00	303,00	0,78	0	2	0	0	1	2	-
51	225,44	79,00	19,69	98,69	6,00	0,44	126,75	158,00	0,00	6,00	164,00	0,73	19,69	21,91	205,60	0,91	95	2	0	0	2	2	A E G
52	305,58	169,00	0,00	169,00	0,00	0,55	136,58	298,00	40,00	101,40	439,40	1,44	0,00	33,38	472,78	1,55	94,49/94,1	2+S	0	1	2	3	A E G H1 J
53	693,71	243,00	50,00	293,00	6,00	0,42	400,71	486,00	0,00	56,00	542,00	0,78	0,00	9,06	551,06	0,79	0	2	1	0	2	2	E L
54	416,14	166,00	25,00	191,00	6,00	0,46	225,14	332,00	0,00	6,00	338,00	0,81	25,00	0,00	363,00	0,87	0	2	0	0	1	2	-
55	391,30	157,00	25,00	182,00	6,00	0,47	209,30	314,00	0,00	31,00	345,00	0,88	0,00	0,00	345,00	0,88	ND	2	0	0	1	2	E
56	358,46	143,00	25,00	168,00	6,00	0,47	190,46	286,00	0,00	6,00	292,00	0,81	25,00	0,00	317,00	0,88	0	2	0	0	1	2	-
57	312,56	125,00	25,00	150,00	6,00	0,48	162,56	250,00	0,00	6,00	256,00	0,82	25,00	0,00	281,00	0,90	0	2	0	0	1	2	A E
58	409,51	143,00	40,00	183,00	6,00	0,45	226,51	247,00	40,00	21,00	308,00	0,75	25,00	11,67	344,67	0,84	93,18	2+S	0	1	1	3	A E G
59	267,90	79,50	0,00	79,50	6,00	0,30	188,40	159,00	0,00	35,50	194,50	0,73	50,00	15,00	259,50	0,97	0	2	1	0	1	2	-
60	219,75	85,00	0,00	85,00	6,00	0,39	134,75	170,00	0,00	41,00	211,00	0,96	50,00	15,00	276,00	1,26	0	2	1	0	1	2	-
61	222,62	85,00	0,00	85,00	6,00	0,38	137,62	170,00	0,00	41,00	211,00	0,95	50,00	15,00	276,00	1,24	0	2	1	0	1	2	-
62	202,23	75,00	0,00	75,00	6,00	0,37	127,23	150,00	0,00	31,00	181,00	0,90	50,00	15,00	246,00	1,22	0	2	1	0	1	1	-
63	200,17	75,00	0,00	75,00	6,00	0,37	125,17	150,00	0,00	31,00	181,00	0,90	50,00	15,00	246,00	1,23	0	2	1	0	1	1	-
64	202,11	80,00	0,00	80,00	6,00	0,40	122,11	160,00	0,00	36,00	196,00	0,97	50,00	15,00	261,00	1,29	0	2	1	0	1	2	-
65	201,35	106,00	0,00	106,00	6,00	0,53	95,35	212,00	0,00	72,00	284,00	1,41	40,00	15,00	339,00	1,68	0	2	1	0	2	2	-
66	293,14	152,00	0,00	152,00	6,00	0,52	141,14	304,00	0,00	6,00	310,00	1,06	20,00	0,00	330,00	1,13	90,02	2+S	0	0	2	1	H1
67	280,19	112,00	0,00	112,00	6,00	0,40	168,19	224,00	0,00	68,00	292,00	1,04	50,00	15,00	357,00	1,27	0	2	1	0	1	2	-
68	200,62	80,00	25,00	105,00	6,00	0,52	95,62	160,00	0,00	31,00	191,00	0,95	0,00	0,00	191,00	0,95	92,18	2	0	0	1	-	E
69	198,76	80,00	25,00	105,00	6,00	0,53	93,76	160,00	0,00	6,00	166,00	0,84	25,00	0,00	191,00	0,96	92,1	2	0	0	1	2	E
70	256,70	103,00	25,00	128,00	6,00	0,50	128,70	206,00	0,00	6,00	212,00	0,83	25,00	0,00	237,00	0,92	N/D	2	0	0	1	2	E F
71	302,39	106,00	34,00	140,00	6,00	0,46	162,39	212,00	0,00	6,00	218,00	0,72	34,00	0,00	252,00	0,83	93,87	2	0	0	1	2	E

Processo de Reversão por iniciativa Municipal - n.º 61.804/LA/L/OR

N.º de Proposto	Área de Implantação (m2)						Área de Logradouro (m²) 1	Construção do(s) Edifício(s) (m2)						Índice de Construção	Cota de Soleira do Edifício Principal	N.º de Pisos do Edifício Principal		N.º de Unidades para usos não habitacionais (Usos)	N.º de Fogos	N.º de lugares de estacionamento	Observações: Condições à legalização; Outros		
	Área do Lote (m2)	Edifício Principal	Edifício(s) Anexo(s)	Área total de implantação	Telheiro(s)	Índice de implantação (exclui telheiros)		Superfície de Pavimento (Sp) 2				Índice de edificabilidade ao lote	Outros			Área Total de Construção (Ac) 3 [RPDM, art.º 7, n.º 3, alínea b)]	Acima da Cota de Soleira					Abaixo da Cota de Soleira	
								Uso Habitacional / Dominante [pisos]	Usos Compatíveis [RPDM, art.º 72]	Outras áreas Arrecadações e Usos Complementare	Superfície de pavimento Total		Estacionamento (Ac est) (edifício principal, anexos e										Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização
72	266,78	142,00	34,45	176,45	0,00	0,66	90,33	233,00	0,00	0,00	233,00	0,87	85,46	0,00	318,46	1,19	94,44	2+S	0	0	2	2	D E L G
73	299,41	144,00	50,00	194,00	0,00	0,65	105,41	238,00	0,00	50,00	288,00	0,96	50,00	0,00	338,00	1,13	95,24	2	0	0	1	2	D L
74	278,46	111,00	25,00	136,00	6,00	0,49	142,46	222,00	0,00	6,00	228,00	0,82	25,00	0,00	253,00	0,91	95,64	2	0	0	1	2	A D H
75	359,34	228,00	37,00	265,00	0,00	0,74	94,34	237,04	228,00	0,00	465,04	1,29	37,00	14,64	516,68	1,44	95,45	2	0	2	2	2	E
76	313,41	155,00	33,00	188,00	6,00	0,60	125,41	211,00	0,00	39,00	250,00	0,80	40,00	0,00	290,00	0,93	94,76	2	0	0	1	2	L
77	356,53	106,00	25,00	131,00	6,00	0,37	225,53	169,60	106,00	6,00	281,60	0,79	25,00	47,96	354,56	0,99	94,9	2+S	0	1	2	3	-
78	360,27	145,00	0,00	145,00	36,00	0,40	215,27	250,00	0,00	36,00	286,00	0,79	40,00	5,57	331,57	0,92	93,89	2	0	0	1	2	A E H
79	453,70	181,00	25,00	206,00	6,00	0,45	247,70	362,00	0,00	31,00	393,00	0,87	0,00	0,00	393,00	0,87	0	2	0	0	2	2	A E J L
80	306,40	123,00	25,00	148,00	6,00	0,48	158,40	246,00	0,00	6,00	252,00	0,82	25,00	0,00	277,00	0,90	0	2	0	0	1	2	A
81	289,62	116,00	25,00	141,00	6,00	0,49	148,62	232,00	0,00	6,00	238,00	0,82	25,00	0,00	263,00	0,91	0	2	0	0	1	2	A C F
82	301,62	153,00	25,00	178,00	6,00	0,59	123,62	171,06	88,00	31,00	290,06	0,96	40,00	0,00	330,06	1,09	91,68	2	0	2	2	4	D E G H2
83	308,61	218,00	0,00	218,00	0,00	0,71	90,61	406,00	73,00	0,00	479,00	1,55	80,00	0,00	559,00	1,81	90,85	3	0	1	4	4	D H2 J
84	243,43	97,00	25,00	122,00	6,00	0,50	121,43	194,00	0,00	6,00	200,00	0,82	25,00	0,00	225,00	0,92	0	2	0	0	1	2	F
85	232,25	93,00	25,00	118,00	6,00	0,51	114,25	186,00	0,00	6,00	192,00	0,83	25,00	0,00	217,00	0,93	0	2	0	0	1	2	-
86	232,88	93,00	25,00	118,00	6,00	0,51	114,88	186,00	0,00	6,00	192,00	0,82	25,00	0,00	217,00	0,93	0	2	0	0	1	2	-
87	239,12	96,00	25,00	121,00	6,00	0,51	118,12	192,00	0,00	31,00	223,00	0,93	20,00	0,00	243,00	1,02	88,8	2	0	0	1	2	D G I
88	289,06	108,00	0,00	108,00	16,67	0,37	181,06	216,00	0,00	0,00	216,00	0,75	16,67	11,55	244,22	0,84	88,72	2	0	0	2	2	E
89	207,83	96,00	36,50	132,50	6,00	0,64	75,33	192,00	0,00	6,00	198,00	0,95	36,50	0,00	234,50	1,13	0,00	2	0	0	2	2	A B C E G
90	494,83	249,00	0,00	249,00	0,00	0,50	245,83	0,00	249,00	0,00	249,00	0,50	0,00	0,00	249,00	0,50	87,46	1	0	1	0	2	E F
91	227,58	102,00	46,00	148,00	3,58	0,65	79,58	204,00	0,00	3,58	207,58	0,91	46,00	0,00	253,58	1,11	88,91	2	0	0	2	2	A L
92	180,30	94,00	0,00	94,00	6,00	0,52	86,30	188,00	0,00	6,00	194,00	1,08	0,00	0,00	194,00	1,08	88,22	2	0	0	2	-	L
93	210,02	97,00	0,00	97,00	6,00	0,46	113,02	194,00	0,00	6,00	200,00	0,95	0,00	0,00	200,00	0,95	0,00	2	0	0	2	-	L
94	209,00	99,00	0,00	99,00	6,00	0,47	110,00	198,00	0,00	6,00	204,00	0,98	0,00	0,00	204,00	0,98	88,22	2	0	0	2	-	L
95	146,05	95,00	0,00	95,00	0,00	0,65	51,05	102,00	0,00	0,00	102,00	0,70	0,00	0,00	102,00	0,70	83,67	2	0	0	1	1	A E
96	282,16	113,00	25,00	138,00	6,00	0,49	144,16	226,00	0,00	6,00	232,00	0,82	25,00	0,00	257,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
97	284,32	114,00	25,00	139,00	6,00	0,49	145,32	228,00	0,00	6,00	234,00	0,82	25,00	0,00	259,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
98	284,77	100,00	19,06	119,06	3,42	0,42	165,71	200,00	0,00	3,42	203,42	0,71	20,00	9,07	232,49	0,82	87,88	2	0	0	1	2	-
99	262,04	100,00	25,00	125,00	6,00	0,48	137,04	200,00	0,00	31,00	231,00	0,88	100,00	18,25	349,25	1,33	87,92	3	0	0	2	2	-
100	448,46	157,00	31,37	188,37	11,97	0,42	260,09	314,00	0,00	11,97	325,97	0,73	31,37	0,00	357,34	0,80	89,36	2+S	0	0	2	2	-
101	367,25	147,00	34,94	181,94	0,00	0,50	185,31	294,00	0,00	0,00	294,00	0,80	34,94	0,00	328,94	0,90	85,15	2	0	0	1	2	E
102	243,09	100,00	25,00	125,00	6,00	0,51	118,09	200,00	0,00	56,00	256,00	1,05	50,00	0,00	306,00	1,26	0,00	2	1	0	2	1	-
103	333,90	134,00	25,00	159,00	6,00	0,48	174,90	268,00	0,00	6,00	274,00	0,82	25,00	0,00	299,00	0,90	82,40	2	0	0	1	2	A
104	278,06	111,00	25,00	136,00	6,00	0,49	142,06	222,00	0,00	6,00	228,00	0,82	25,00	0,00	253,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
105	274,32	110,00	25,00	135,00	6,00	0,49	139,32	220,00	0,00	6,00	226,00	0,82	25,00	0,00	251,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
106	265,76	106,00	25,00	131,00	6,00	0,49	134,76	212,00	0,00	6,00	218,00	0,82	25,00	0,00	243,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
107	315,46	150,00	39,00	189,00	0,00	0,60	126,46	241,50	25,00	39,00	305,50	0,97	23,00	0,00	328,50	1,04	0,00	2	0	1	2	3	E J H L

Processo de Reversão por iniciativa Municipal - n.º 61.804/LA/L/OR

N.º de PROPOSTO	Área do Lote (m2)	Área de Implantação (m2)					Área de Logradouro (m²) 1	Construção do(s) Edifício(s) (m2)						Índice de Construção	Cota de Soleira do Edifício Principal	N.º de Pisos do Edifício Principal		N.º de Unidades para usos não habitacionais (Usos)	N.º de Fogos	N.º de lugares de estacionamento	Observações : Condiçame ntos à legalização; Outros		
		Edifício Principal	Edifício(s) Anexo(s)	Área total de implantação	Telheiro(s)	índice de implantação (exclui telheiros)		Superfície de Pavimento (Sp) 2				Índice de edificabilidade ao lote	Outros			Área Total de Construção (Ac) 3 [RPDM, art.º 7, n.º 3, alínea b)]	Acima da Cota de Soleira					Abaixo da Cota de Soleira	
								Uso Habitacional / Dominante [pisos]	Usos Compatíveis [RPDM, art.º 72]	Outras áreas Arrecadações e Usos Complementare	Superfície de pavimento Total		Estacionamento (Ac est) (edifício principal, anexos e										Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização
108	155,64	78,00	3,31	81,31	0,00	0,52	74,33	156,00	0,00	3,31	159,31	1,02	0,00	0,00	159,31	1,02	83,76	2	0	0	2	1	E L J
109	155,40	78,00	3,33	81,33	0,00	0,52	74,07	156,00	0,00	3,33	159,33	1,03	0,00	0,00	159,33	1,03	83,79	2	0	0	2	1	E L J
110	153,49	102,00	0,00	102,00	0,00	0,66	51,49	204,00	0,00	64,00	268,00	1,75	0,00	17,43	285,43	1,86	85,56	2	0	0	1	1	H1 L
111	143,42	97,00	0,00	97,00	0,00	0,68	46,42	97,00	0,00	58,20	155,20	1,08	97,00	10,56	262,76	1,83	0,00	2+S	0	0	1	1	L
112	152,01	85,00	0,97	85,97	0,00	0,57	66,04	110,00	0,00	0,97	110,97	0,73	60,00	27,07	198,04	1,30	86,50	2	0	0	1	1	-
113	153,13	112,00	0,00	112,00	0,00	0,73	41,13	166,00	0,00	0,00	166,00	1,08	58,04	19,67	243,71	1,59	86,27	2	0	0	2	2	-
114	150,62	73,00	0,00	73,00	0,00	0,48	77,62	146,00	0,00	23,00	169,00	1,12	50,00	5,36	224,36	1,49	86,24	3	0	0	1	1	A
115	157,49	61,00	25,00	86,00	6,00	0,55	71,49	110,00	0,00	31,00	141,00	0,90	0,00	0,00	141,00	0,90	0,00	2	0	0	1	1	0
116	261,91	93,00	25,00	118,00	6,00	0,45	143,91	186,00	0,00	31,00	217,00	0,83	0,00	0,00	217,00	0,83	0,00	2	0	0	1	2	B E
117	261,91	147,00	0,00	147,00	0,00	0,56	114,91	147,00	107,00	83,06	337,06	1,29	40,00	16,56	393,62	1,50	90,75	2+S	0	1	1	2	D L
118	212,22	85,00	0,00	85,00	6,00	0,40	127,22	170,00	0,00	51,00	221,00	1,04	40,00	0,00	261,00	1,23	0,00	2	1	0	1	2	E
119	264,70	105,88	25,00	130,88	6,00	0,49	133,82	212,00	0,00	31,00	243,00	0,92	0,00	0,00	243,00	0,92	0,00	2	0	0	2	2	-
120	270,07	108,00	25,00	133,00	6,00	0,49	137,07	216,00	0,00	6,00	222,00	0,82	25,00	0,00	247,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	-
121	278,98	112,00	25,00	137,00	6,00	0,49	141,98	224,00	0,00	6,00	230,00	0,82	25,00	0,00	255,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	F
122	219,96	88,00	25,00	113,00	6,00	0,51	106,96	176,00	0,00	6,00	182,00	0,83	25,00	0,00	207,00	0,94	0,00	2	0	0	1	2	-
123	264,46	187,00	0,00	187,00	0,00	0,71	77,46	394,00	0,00	0,00	394,00	1,49	167,00	33,51	594,51	2,25	98,74	2	1	0	2	2	A B D E H J
124	290,89	116,00	0,00	116,00	6,00	0,40	174,89	232,00	0,00	72,00	304,00	1,05	50,00	0,00	354,00	1,22	0,00	2	1	0	1	2	-
125	305,29	122,00	0,00	122,00	6,00	0,40	183,29	244,00	0,00	78,00	322,00	1,05	50,00	0,00	372,00	1,22	0,00	2	1	0	1	2	-
126	326,03	130,00	20,38	150,38	6,00	0,46	175,65	260,00	0,00	84,00	344,00	1,06	40,38	22,83	407,21	1,25	0,00	2+S	0	0	2	2	E H1
127	220,49	100,00	0,00	100,00	0,00	0,45	120,49	200,00	0,00	0,00	200,00	0,91	50,00	55,00	305,00	1,38	0,00	2	1	0	1	2	-
128	171,53	100,00	0,00	100,00	0,00	0,58	71,53	200,00	0,00	0,00	200,00	1,17	50,00	55,00	305,00	1,78	0,00	2	1	0	1	2	-
129	172,72	100,00	0,00	100,00	0,00	0,58	72,72	195,00	0,00	0,00	195,00	1,13	50,00	55,00	300,00	1,74	0,00	2	1	0	1	2	-
130	173,91	100,00	0,00	100,00	0,00	0,58	73,91	200,00	0,00	0,00	200,00	1,15	50,00	55,00	305,00	1,75	0,00	2	1	0	1	2	-
131	232,27	100,00	0,00	100,00	0,00	0,43	132,27	200,00	0,00	0,00	200,00	0,86	50,00	55,00	305,00	1,31	0,00	2	1	0	1	2	-
132	555,34	182,00	0,00	182,00	0,00	0,33	373,34	344,00	0,00	191,03	535,03	0,96	20,00	58,42	613,45	1,10	98,16	2+S	1	0	2	3	-
133	308,77	104,00	25,00	129,00	6,00	0,42	179,77	270,00	0,00	31,00	301,00	0,97	0,00	57,58	358,58	1,16	97,40	2+S	0	0	2	2	E J
134	268,43	123,00	25,00	148,00	6,00	0,55	120,43	167,90	0,00	6,00	173,90	0,65	45,00	11,67	230,57	0,86	97,55	2	0	0	2	2	-
135	268,95	97,00	25,00	122,00	6,00	0,45	146,95	188,00	0,00	6,00	194,00	0,72	25,00	0,00	219,00	0,81	97,02	2	0	0	2	2	E G
136	265,94	93,00	25,00	118,00	6,00	0,44	147,94	186,00	0,00	6,00	192,00	0,72	25,00	0,00	217,00	0,82	96,60	2	0	0	1	2	E G
137	286,88	115,00	25,00	140,00	6,00	0,49	146,88	230,00	0,00	6,00	236,00	0,82	25,00	0,00	261,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	F
138	331,53	133,00	47,00	180,00	0,00	0,54	151,53	133,00	103,00	80,00	316,00	0,95	77,00	12,51	405,51	1,22	95,70	2+S	0	1	1	2	C E H1 J
139	281,95	113,00	25,00	138,00	6,00	0,49	143,95	226,00	0,00	6,00	232,00	0,82	25,00	0,00	257,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	F
140	293,90	118,00	25,00	143,00	6,00	0,49	150,90	236,00	0,00	6,00	242,00	0,82	25,00	0,00	267,00	0,91	0,00	2	0	0	1	2	B
141	295,20	118,00	25,00	143,00	6,00	0,48	152,20	236,00	0,00	6,00	242,00	0,82	25,00	9,35	276,35	0,94	98,08	2	0	0	1	2	D L
142	342,37	137,00	25,00	162,00	6,00	0,47	180,37	274,00	0,00	6,00	280,00	0,82	25,00	0,00	305,00	0,89	0,00	2	0	0	1	2	-
143	283,73	110,00	26,09	136,09	6,00	0,48	147,64	220,00	0,00	6,00	226,00	0,80	26,09	0,00	252,09	0,89	98,41	2	0	0	1	2	-

Processo de Reversão por iniciativa Municipal - n.º 61.804/LA/L/OR

N.º de PROPOSTO	Área de Implantação (m2)						Área de Logradouro (m²) 1	Construção do(s) Edifício(s) (m2)						Índice de Construção	Cota de Soleira do Edifício Principal	N.º de Pisos do Edifício Principal		N.º de Unidades para usos não habitacionais (Usos)	N.º de Fogos	N.º de lugares de estacionamento	Observações : Condiçone- mentos à legalização; Outros		
	Área do Lote (m2)	Edifício Principal	Edifício(s) Anexo(s)	Área total de implantação	Telheiro(s)	índice de implantação (exclui telheiros)		Superfície de Pavimento (Sp) 2				Índice de edificabilidade ao lote	Outros			Área Total de Construção (Ac) 3 [RPDM, art.º 7, n.º 3, alínea b)]	Acima da Cota de Soleira					Abaixo da Cota de Soleira	
								Uso Habitacional / Dominante [pisos]	Usos Compatíveis [RPDM, art.º 72]	Outras áreas Arrecadações e Usos Complementares	Superfície de pavimento Total		Estacionamento (Ac est) (edifício principal, anexos e										Áreas Técnicas; Área exterior coberta de utilização
144	568,98	199,00	50,00	249,00	6,00	0,44	319,98	398,00	0,00	66,70	464,70	0,82	50,00	75,54	590,24	1,04	96,88	2+S	1	0	2	2	-
145	255,55	110,00	16,00	126,00	6,00	0,49	129,55	200,00	0,00	22,00	222,00	0,87	20,00	7,22	249,22	0,98	93,34	2	0	0	1	2	L
146	251,61	148,00	0,00	148,00	0,00	0,59	103,61	316,00	40,00	0,00	356,00	1,41	88,00	36,00	480,00	1,91	92,52	3	0	1	2	4	D H2 I J
147	285,23	100,00	33,28	133,28	0,00	0,47	151,95	200,00	0,00	0,00	200,00	0,70	33,28	16,56	249,84	0,88	92,20	2	0	0	2	2	E
148	295,37	139,00	29,00	168,00	6,00	0,57	127,37	278,00	0,00	6,00	284,00	0,96	29,00	0,00	313,00	1,06	0,00	2	0	1	2	3	A E
149	277,34	97,00	48,60	145,60	6,00	0,52	131,74	194,00	0,00	6,00	200,00	0,72	48,60	0,00	248,60	0,90	0,00	2	0	0	2	2	A E
150	291,35	150,30	0,00	150,30	0,00	0,52	141,05	249,00	0,00	0,00	249,00	0,85	0,00	0,00	249,00	0,85	94,74	2	0	0	2	2	D E G J
151	262,68	127,00	0,00	127,00	6,00	0,48	135,68	153,00	47,00	6,00	206,00	0,78	54,00	33,00	293,00	1,12	95,95	2	0	1	2	1	B E J
152	241,10	89,00	25,00	114,00	6,00	0,47	127,10	125,00	53,08	31,00	209,08	0,87	0,00	4,76	213,84	0,89	97,55	2+S	0	1	1	-	D E
153	269,57	108,00	25,00	133,00	6,00	0,49	136,57	179,00	37,00	31,00	247,00	0,92	0,00	6,00	253,00	0,94	97,18	2	0	1	2	3	B C E J
154	315,04	136,00	25,00	161,00	6,00	0,51	154,04	310,00	0,00	31,00	341,00	1,08	44,00	0,00	385,00	1,22	98,45	2+S	0	0	2	2	D G J L
155	306,05	122,00	25,00	147,00	6,00	0,48	159,05	244,00	0,00	6,00	250,00	0,82	25,00	0,00	275,00	0,90	99,20	2	0	0	1	2	C E
156	326,58	114,00	25,00	139,00	6,00	0,43	187,58	228,00	0,00	6,00	234,00	0,72	25,00	0,00	259,00	0,79	0,00	2	0	0	1	2	-
157	675,82	335,00	50,00	385,00	6,00	0,57	290,82	379,00	315,00	6,00	700,00	1,04	50,00	29,00	779,00	1,15	99,87	3	0	0	2	3	A D
158	336,21	134,00	25,00	159,00	6,00	0,47	177,21	268,00	0,00	6,00	274,00	0,81	25,00	0,00	299,00	0,89	0,00	2	0	0	1	2	E
159	323,73	129,00	25,00	154,00	6,00	0,48	169,73	258,00	0,00	6,00	264,00	0,82	25,00	0,00	289,00	0,89	0,00	2	0	0	1	2	F
160	336,01	134,00	25,00	159,00	6,00	0,47	177,01	268,00	0,00	6,00	274,00	0,82	25,00	0,00	299,00	0,89	0,00	2	0	0	1	2	A E M
161	313,01	193,00	0,00	193,00	0,00	0,62	120,01	193,00	113,00	0,00	306,00	0,98	60,00	12,32	378,32	1,21	96,25	2	0	1	1	3	E
162	293,52	117,00	25,00	142,00	6,00	0,48	151,52	234,00	0,00	6,00	240,00	0,82	25,00	0,00	265,00	0,90	0,00	2	0	0	1	2	-
163	268,12	139,00	0,00	139,00	0,00	0,52	129,12	238,00	0,00	83,40	321,40	1,20	40,00	13,07	374,47	1,40	94,29	2+S	0	0	2	2	L H2
164	264,03	125,00	0,00	125,00	0,00	0,47	139,03	210,00	0,00	75,00	285,00	1,08	40,00	6,00	331,00	1,25	93,33	2+S	0	0	2	2	E G
165	250,90	109,00	25,00	134,00	6,53	0,53	116,90	201,00	0,00	6,53	207,53	0,83	25,00	0,00	232,53	0,93	92,54	2	0	0	1	2	E L
166	250,90	100,00	25,00	125,00	6,00	0,50	125,90	200,00	0,00	6,00	206,00	0,82	25,00	0,00	231,00	0,92	0,00	2	0	0	1	2	E M
167	238,85	96,00	25,00	121,00	6,00	0,51	117,85	192,00	0,00	6,00	198,00	0,83	25,00	0,00	223,00	0,93	0,00	2	0	0	1	2	-
168	292,37	132,11	0,00	132,11	0,00	0,45	160,26	0,00	65,53	0,00	65,53	0,22	66,58	0,00	132,11	0,45	0,00	1	0	1	0	1	-
169	309,10	108,00	25,00	133,00	6,00	0,43	176,10	216,00	0,00	6,00	222,00	0,72	25,00	0,00	247,00	0,80	0,00	2	0	0	1	2	A E

47879,75	20329,79	3195,33	23525,12	877,30	0,49	24354,63	36600,38	2138,06	3669,71	42408,15	0,89	5055,56	1437,97	48901,68	1,02
----------	----------	---------	----------	--------	------	----------	----------	---------	---------	----------	------	---------	---------	----------	------

23	233	324
----	-----	-----

A-Corrigir geometria do lote (alinhamento do muro fronteiro), conforme Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. |B-Reformular passeio e acesso automóvel (nivelar e colocar revestimento convencionado para o bairro). |C-Harmonização da altura dos muros nos termos da alínea a) e b) do nº1 do art. 30, do Regulamento Municipal para a Reversão Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (RMAUGI)|D-Reformulação/demolição da edificação principal, conforme Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. |E-Reformulação/demolição dos anexos e do telheiro, conforme Planta de Síntese e Quadro Urbanimétrico. |F-Demolição das construções precárias existentes. |G-Demolir escada exterior|H-Alteração de Usos|H1-Alterar uso do sótão para arrumos|H2-Alterar o uso do piso 0 para estacionamento automóvel. |I-Redução de nº de Pisos|J-Redução de nº de Fogos|L- As janelas dos compartimentos das habitações têm de respeitar o afastamento mínimo de 1,50m ao limite do lote contíguo, conforme estipulado no n.º 4 do art.º 7.º da Lei 91/95, na redação dada pela Lei n.º 70/2015 de 16.07. |M-Legalização Condicionada-A edificação principal é passível de Legalização desde que não haja acréscimo de área e Volumetria.